


# Water dispensing (flow) Quooker-taps



**Quooker®**

## Flex COMBI E

with reducing valve (in l/min)


Pressure	Cold (15 °C)	Warm (35 °C)	Warm (55 °C)	Boiling (100 °C)
0,5 bar	1,9	1,6	1,6	1,2
1,0 bar	4,0	3,2	3,4	1,4
1,5 bar	5,0	3,9	4,0	2,2
2,0 bar	5,9	4,6	4,7	2,6
2,5 bar	6,7	5,3	5,6	3,0
3,0 bar	7,4	5,8	6,1	3,2
3,5 bar	7,9	6,0	6,4	3,4
4,0 bar	8,1	6,2	6,5	3,4
4,5 bar	8,1	6,3	6,7	3,4
5,0 bar	8,2	6,3	6,9	3,4

## Flex PRO3 E

without reducing valve (in l/min)

Pressure	Cold (15 °C)
0,5 bar	2,2
1,0 bar	4,4
1,5 bar	5,6
2,0 bar	6,8
2,5 bar	7,6
3,0 bar	8,4
3,5 bar	9,1
4,0 bar	9,7
4,5 bar	10,4
5,0 bar	11,0

## Flow Flex COMBI



## Fusion COMBI E

with reducing valve (in l/min)


Pressure	Cold (15 °C)	Warm (35 °C)	Warm (55 °C)	Boiling (100 °C)
0,5 bar	2,2	1,5	2,0	1,4
1,0 bar	3,7	2,4	3,2	1,6
1,5 bar	4,7	3,8	4,1	2,4
2,0 bar	5,4	4,4	4,7	2,6
2,5 bar	6,1	4,9	5,3	3,0
3,0 bar	6,7	5,2	5,7	3,2
3,5 bar	7,2	5,5	5,9	3,2
4,0 bar	7,3	5,6	6,1	3,2
4,5 bar	7,4	5,7	6,2	3,2
5,0 bar	7,5	5,7	6,3	3,2

## Fusion PRO3 E

without reducing valve (in l/min)

Pressure	Cold (15 °C)
0,5 bar	2,4
1,0 bar	4,1
1,5 bar	5,1
2,0 bar	5,9
2,5 bar	6,6
3,0 bar	7,3
3,5 bar	8,4
4,0 bar	9,0
4,5 bar	9,6
5,0 bar	10,0

## Flow Fusion




# Nordic Twintaps

without reducing valve (in l/min)

Pressure	Cold (15 °C)	Boiling (100 °C)
0,5 bar	2,8	1,2
1,0 bar	4,5	1,4
1,5 bar	5,7	2,2
2,0 bar	6,8	2,6
2,5 bar	7,7	3,0
3,0 bar	8,1	3,2
3,5 bar	8,8	3,4
4,0 bar	9,5	3,4
4,5 bar	10,5	3,4
5,0 bar	11,2	3,4

## Flow Nordic Twintaps



## CUBE

in l/min

Pressure	Flex / Fusion (CO <sub>2</sub> , sparkling)	Flex / Fusion (filtered)
0,5 bar	2,1	0,5
1,0 bar	2,1	0,8
1,5 bar	2,1	1,1
2,0 bar	2,1	1,3
2,5 bar	2,1	1,5
3,0 bar	2,1	1,7
3,5 bar	2,1	1,8
4,0 bar*	2,1	2,1


\* Should not exceed 4 bar in!

## Cold Water Filter

without reducing valve (in l/min)

Pressure	Cold (15 °C)	Boiling (100 °C)
1,0 bar		
1,5 bar	1,85	2,0
2,0 bar	2,9	3,1
2,5 bar	3,6	3,85
3,0 bar	4,1	4,1
3,5 bar	4,4	4,6
4,0 bar	4,8	5,0
4,5 bar	5,3	5,4
5,0 bar	5,6	5,7
5,5 bar	5,9	6,1
6,0 bar	6,3	6,4

## Flow Cold Water Filter



Quooker®